人工妊娠中絶実施報告票

	(华	<u>月分)</u>			
(1) 人工妊娠中絶を 受けた者の番号			(2) 人工妊娠中絶を 受けた者の年齢	満	年
(3) 人工妊娠中絶を 受けた者の居住地	都 道 府 県	市区町村	(4) 人工妊娠中絶を 受けた者の妊娠週数	3 満12週~4 満16週~	以前 〜〜〜満11週 〜満15週 〜満19週 〜満21週
(5) 人工妊娠中絶を 実施した月日	月--------------------------------------		(6) 該当条文		1項1号 1項2号
(7) 人工妊娠中絶を 受けた理由				•	
人工妊娠中絶を (8) 受けた者の社会保険適用 の有無	有 無		人工妊娠中絶を受けた (9) 者の生活保護法による 医療扶助適用の有無	有	無
(10) 人工妊娠中絶薬(<u>ミフェラ</u> 投与の有無	プリストン・ミソプロストー	ル製剤ス	スはゲメプロスト製剤) の	有	無
備考					

日本産業規格A列5番

/1:

ロハハ

- 第一日記念 手術による人工妊娠中絶の他、薬剤の投与による人工妊娠中絶についても本票により報告するものとすること。 「人工妊娠中絶を受けた者の番号」欄については、各月ごとに人工妊娠中絶を受けた者について実施の順に付した番号を記入すること。 「人工妊娠中絶を受けた者の居住地」欄には、都道府県名及び郡市区町村名まで記入し、該当する文字を○で囲むこと。
- 「人工妊娠中絶を受けた者の妊娠週数」欄は、該当する数字を○で囲むこと。 「該当条文」欄は、該当する数字を○で囲むこと。
- 「人工妊娠中絶を受けた理由」欄には、手術を受ける理由となった事実、例えば、結核のため妊娠の継続により健康を害する、 暴行により妊娠等を記入すること
- 「人工妊娠中絶を受けた者の社会保険適用の有無」欄、「人工妊娠中絶を受けた者の生活保護法による医療扶助適用の有無」欄及び「人 「人工妊娠中絶を受けた有い任芸体映適用の有悪」欄、「人工妊娠中絶を受けた有の生活体度体による医療状め適用の有無」欄及し、人工妊娠中絶薬(ミフェプリストン・ミソプロストール製剤又はゲメプロスト製剤)の投与の有無」欄は、該当する文字を○で囲むこと。なお、「人工妊娠中絶薬(ミフェプリストン・ミソプロストール製剤又はゲメプロスト製剤)の投与の有無」欄における人工妊娠中絶薬は、妊娠9週0日までで使用されるミフェプリストン・ミソプロストール製剤又は妊娠中期において使用されるゲメプロスト製剤を指すもので あること。

キリトリ

人工妊娠中絶実施報告票

月分) 在.

								73 73 7
(1) 人工妊娠中絶を 受けた者の番号				(2)	人工妊娠中絶を 受けた者の年齢		満	年
(3) 人工妊娠中絶を 受けた者の居住地	都道府県	郡	市区町村	(4)	人工妊娠中絶を 受けた者の妊娠週数	1 2 3 4 5	満7週以 満8週~ 満12週~ 満20週~	〜満11週 〜満15週 〜満19週
(5) 人工妊娠中絶を 実施した月日	月	日		(6)	該当条文	1 2		1項1号 1項2号
(7) 人工妊娠中絶を 受けた理由								
人工妊娠中絶を (8) 受けた者の社会保険適用 の有無	有	無		(9)	人工妊娠中絶を受けた 者の生活保護法による 医療扶助適用の有無		有	無
(10) 人工妊娠中絶薬(<u>ミフェフ</u> 投与の有無	プリストン・ミソプロストール製剤又はゲメプロスト製剤)の					有	無	
備考							•	

日本産業規格 A 列 5 番

記載上の注意

- 手術による人工妊娠中絶の他、薬剤の投与による人工妊娠中絶についても本票により報告するものとすること。 「人工妊娠中絶を受けた者の番号」欄については、各月ごとに人工妊娠中絶を受けた者について実施の順に付した番号を記入すること。 「人工妊娠中絶を受けた者の居住地」欄には、都道府県名及び郡市区町村名まで記入し、該当する文字を○で囲むこと。
- 「人工妊娠中絶を受けた者の妊娠週数」欄は、該当する数字を○で囲むこと。 「該当条文」欄は、該当する数字を○で囲むこと。
- 「人工妊娠中絶を受けた理由」欄には、手術を受ける理由となった事実、例えば、結核のため妊娠の継続により健康を害する、 暴行により妊娠等を記入すること
- 「人工妊娠中絶を受けた者の生活保護法による医療扶助適用の有無」欄及び「人 「人工妊娠中絶を受けた者の社会保険適用の有無」欄、 工妊娠中絶薬(ミフェプリストン・ミソプロストール製剤又はゲメプロスト製剤)の投与の有無」欄は、該当する文字を○で囲むこと。 なお、「人工妊娠中絶薬(ミフェプリストン・ミソプロストール製剤又はゲメプロスト製剤)の投与の有無」欄における人工妊娠中絶薬は、 妊娠9週0日までで使用されるミフェプリストン・ミソプロストール製剤又は妊娠中期において使用されるゲメプロスト製剤を指すもので あること。